

NADO VLAANDEREN

5 februari 2015

Resultaten van de dopingcontroles door NADO Vlaanderen in 2014

In 2014 voerde NADO Vlaanderen in totaal 2447 (2333 in 2013) dopingtests uit in Vlaanderen, waarvan 1704 (1543 in 2013) binnen wedstrijdverband, 621 (640 in 2013) buiten wedstrijdverband en 122 (150 in 2013) in fitnesscentra. Binnen wedstrijdverband werden in 3,7% (3,6% in 2013) van de tests dopingpraktijken vastgesteld. Buiten wedstrijdverband werden er bijna geen dopingpraktijken vastgesteld, terwijl in de fitnesscentra een steeds meer verontrustend percentage van 37,7% (19,3% in 2013) dopingpraktijken werd opgetekend.

Dopingpraktijken

De volgende gevallen worden als dopingpraktijk beschouwd:

- alle afwijkende analyseresultaten die het door het WADA geaccrediteerde laboratorium, DoColab, aan de Vlaamse overheid rapporteert
- alle gevallen van (poging tot) fraude
- alle weigeringen tot medewerking bij een dopingtest

Voor een individuele sporter kunnen de analyseresultaten van het laboratorium afwijkend zijn op meer dan één verboden stof.

Sancties

De gepubliceerde cijfers zeggen niets over de eventuele sancties die de sporters krijgen. Een aantal dopingpraktijken leidt niet noodzakelijk tot een sanctie, bijvoorbeeld als retroactief een toestemming wegens therapeutische noodzaak wordt verkregen. Sommige zaken van betrapte sporters zijn nog in behandeling bij een van de disciplinaire organen.

Aangetroffen verboden stoffen

Binnen wedstrijdverband – waarbij ongeveer een derde elitesporters en twee derde breedtesporters worden getest – zijn er voornamelijk afwijkende resultaten voor de volgende verboden stoffen:

- 1 anabolica en testosteron: ongeveer 32%. Die stoffen werken spierversterkend en verbeteren het recuperatievermogen
- 2 stimulantia: ongeveer 27%. Die stoffen helpen de sporter om de maximale pijngrens te verleggen en alerter te reageren. Het gaat onder meer om amfetamines

Daarnaast is er een aanzienlijke groep die weigert om een dopingcontrole te laten uitvoeren (25,4% van de vastgestelde dopingpraktijken).

Steeds minder sporters laten zich op cannabisgebruik betrappen. De verhoogde toegelaten grenswaarde voor cannabis speelt daarbij zeker een rol.

Top 10

Bij de volgende tien sporten werd het hoogste aantal dopingpraktijken vastgesteld:

- 1 bodybuilding: 8 dopingpraktijken op de 38 geteste sporters = 21,1%
- 2 ijshockey: 4 afwijkende resultaten op de 24 geteste sporters = 16,7%
- 3 powerlifting: 4 dopingpraktijken op de 30 geteste sporters = 13,3%
- 4 boksen: 7 dopingpraktijken op de 59 geteste sporters = 11,9%
- 5 kickboksen: 6 dopingpraktijken op de 90 geteste sporters = 6,7%
- 6 judo: 2 dopingpraktijken op de 36 geteste sporters = 5,6%
- 7 wielrennen bij de zogenaamde nevenbonden: 7 dopingpraktijken op de 125 geteste sporters = 5,6%
- 8 motorsport: 1 dopingpraktijk op de 28 geteste sporters = 3,6%
- 9 paardenrensport: 1 dopingpraktijk op de 30 geteste sporters = 3,3%
- 10 wielrennen bij de KBWB/WBV: 10 dopingpraktijken op de 397 geteste renners = 2,5%

Hierbij zijn alleen de sporten in aanmerking genomen waarbij een relevant aantal stalen (achttien of meer) is afgenomen.

Afwijkende resultaten

Hoopvol is dat bij een aantal sporten, zoals triatlon, duatlon, volleybal, basketbal, tennis, handbal, skeelers, gymnastiek, waterski, zaalvoetbal en taekwondo, geen enkel afwijkend resultaat is vastgesteld, en evenmin bij heel wat andere sporten waar minder dan achttien tests zijn uitgevoerd.

Voor bepaalde sporten wordt soms een zeer hoog percentage afwijkingen vastgesteld. Dat kan, statistisch gezien, op toeval berusten omdat er maar een klein aantal sporters getest is. Daardoor kunnen enkele afwijkende resultaten een vertekend beeld geven en leiden tot een hoog overtredingspercentage in het algemeen. Sommige hoge percentages kunnen ook te wijten zijn aan zeer gerichte testing.

Fitnesscentra

Het aantal dopingpraktijken in fitnesscentra was de vorige jaren al verontrustend hoog, maar 2014 is een triest dieptepunt: 37,7% van de geteste sporters had een dopingpraktijk begaan. Het gaat voornamelijk om het gebruik van anabolica. Het percentage is waarschijnlijk hoger dan het algemene gemiddelde in fitnesscentra omdat de tests gericht (target) zijn uitgevoerd, namelijk in fitnesscentra waarvan ernstig vermoed wordt dat er doping gebruikt wordt. Toch is het aantal afwijkende resultaten zorgwekkend vanwege het massale gebruik van anabolen. Die stoffen houden een groot gevaar in voor de fysieke en psychische gezondheid van de sporter (agressie, hartproblemen, verhoogde kans op tumoren enzovoort).

Wat brengt 2015?

In 2015 gaat de nieuwe WADA-code in Vlaanderen van kracht. Dat betekent nog meer target-testing, nog meer samenwerking met de andere NADO's in België, met de politie en het parket, maar ook strengere straffen voor de doelbewuste dopinggebruikers. Er zal ook meer aandacht besteed worden aan het opsporen en bestraffen van begeleiders die sporters aanzetten tot dopingpraktijken.

De dopingcontroles blijven altijd hetzelfde doel nastreven: eerlijke sporters alle kansen geven en de gezondheid van alle sporters bewaken, zowel van elitesporters als van breedtesporters en recreanten.

Meer informatie vindt u op www.dopinglijn.be.

Kerncijfers dopingcontroles NADO - 2014

Controles binnen wedstrijdverband	K1	K2	K3	K4	TOT
gecontroleerd	446	461	411	386	1704
atypisch	25	35	25	27	112
afwijkend	10	8	14	14	46
weigering	7	4	1	4	16
fraude/bezit	0	1	0	0	1
% dopingpraktijken	3,8%	2,8%	3,6%	4,7%	3,7%

Controles buiten wedstrijdverband	K1	K2	K3	K4	TOT
gecontroleerd	182	118	129	192	621
atypisch	6	2	6	10	24
afwijkend	0	0	1	0	1
weigering	0	0	0	1	1
fraude/bezit	0	0	0	0	0
% dopingpraktijken	0,0%	0,0%	0,8%	0,5%	0,3%

Controles in fitnesscentra	K1	K2	K3	K4	TOT
gecontroleerd	12	86	0	24	122
atypisch	4	12	0	1	17
afwijkend	8	28	0	8	44
weigering	0	2	0	0	2
fraude/bezit	0	0	0	0	0
% dopingpraktijken	66,7%	34,9%	0,0%	33,3%	37,7%

Totaal	K1	K2	K3	K4	TOT
gecontroleerd	640	665	540	602	2447
atypisch	35	49	31	38	153
afwijkend	18	36	15	22	91
weigering	7	6	1	5	19
fraude/bezit	0	1	0	0	1
% dopingpraktijken	3,9%	6,5%	3,0%	4,5%	4,5%

Korte uitleg bij de termen die worden gebruikt:

Tests: dit is het aantal gecontroleerde sporters in een bepaalde sportdiscipline tijdens een bepaalde periode

Een atypische bevinding: dit betekent dat een verhoogde testosteron/epitestosteronverhouding werd vastgesteld. Verder onderzoek is hierbij nodig om na te gaan of deze verhoging te wijten is aan lichaamseigen of lichaamsvreemde factoren. Dit is geen dopingpraktijk!

Afwijkend analysesresultaat: alle analysesresultaten van het erkend dopingcontrolelaboratorium DoCoLab te Zwijnaarde, waarbij de aanwezigheid van een verboden stof in de urine of het bloed van een sporter werd vastgesteld.

Weigering: alle gevallen waarbij een sporter de dopingcontrole weigert of niet komt opdagen na oproeping bij een aangekondigde controle.

Fraude/bezit: alle gevallen van (poging tot) bedrog of sporters in wiens bezit verboden stoffen werden aangetroffen.

Verboden methode: elke methode die als dusdanig wordt beschreven in de lijst van verboden stoffen en methoden (manipulatie van bloed en bloedcomponenten; chemische en fysieke manipulatie; genetische doping).

Dopingpraktijk: het totaal van alle overtredingen (afwijkend, weigering, fraude/bezit, verboden methode) van de antidopingregels die werden vastgesteld.

De cijfers zeggen niets over de eventuele sancties die dopingovertreders krijgen. Een aantal van de overtredingen is immers nog in behandeling bij de disciplinaire commissie of raad of leidt niet altijd tot een sanctie (bv. wanneer een sporter retro-actief een toestemming wegens therapeutische noodzaak krijgt voor de aangetroffen verboden stof).

Eén sporter kan verschillende verboden stoffen uit verschillende groepen (stimulantia, narcotica, anabolica, ...) gebruikt hebben. Daarom is het aantal overtreders niet noodzakelijk gelijk aan het aantal aangetroffen verboden stoffen of de optelsom hiervan.

Resultaten dopingcontrole NADO Vlaanderen 2015 - binnen wedstrijdverband																				
SPORT	Federatie	Controles binnen wedstrijd	Atypische bevinding	Afwijkend analyseresultaat	Weigering	Fraude/be zit	Verboden methode	Doping- praktijken	Doping- praktijken %	Stimulantia	Narcotica	Cannabis	Anabolica testosterone	Cortico- steroiden	Hormonen	Diuretica	Maskerende middelen	Hormonale en metabole modulatoren	β-2 agonist.	Beta- blokkers
Amerikaans voetbal		6		1				1	16,7%			1								
Atletiek		203	8	4		1		5	2,5%	1			2					1		
Autosport		12		1				1	8,3%	1										
Badminton		12						0	0,0%											
Basketbal		30	2					0	0,0%											
Bodybuilding		42	8	4	5			9	21,4%	2		1	4							
Boksen		54	4	2				2	3,7%	1			3							
Duathlon		12	3					0	0,0%											
Gewichtheffen		6	1	1				1	16,7%	1										
Golf		6	2					0	0,0%											
Handbal		18	1					0	0,0%											
Highland games		6						0	0,0%											
IJshockey		12						0	0,0%											
Judo		60	1	1	1			2	3,3%							1				
Ju-jitsu		12	1					0	0,0%											
Kano		18						0	0,0%											
Karate		12	1					0	0,0%											
Kickboksen		66	2	5	1			6	9,1%	2		1	1			1				
Motorsport		12						0	0,0%											
Paardenrennsport		18	1			1		1	5,6%											
Powerlifting		12	1	1				1	8,3%				5					1		
Roeien		17	3	2				2	11,8%	2										
Schermen		6	1					0	0,0%											
Schietsen		6		2				2	33,3%											2
Skeeleren		12						0	0,0%											
Taekwondo		6						0	0,0%											
Tafeltennis		12						0	0,0%											
Tennis		32						0	0,0%											
Triathlon		18	5					0	0,0%											
Voetbal		144	4					0	0,0%											
Volleybal		36	4					0	0,0%											
Waterskiën		6		1				1	16,7%	1										
Wielrennen	KBWB/WBV	332	15	2	1			3	0,9%	2										
	Andere	136	6	5	1			6	4,4%	3			2	2	1					
Wushu		6						0	0,0%											
Zaalvoetbal		24		1	2			3	12,5%							1				
Zwemmen		18	1					0	0,0%											
TOTAAL		1440	75	33	11	2	0	46	3,2%	16	0	3	17	2	1	3	0	2	0	2

**Bloedpaspoorten 2015 - buiten
wedstrijdverband**

SPORT	
Atletiek	15
Duathlon	13
Triatlon	40
Voetbal	662
Wielrennen	277
Zwemmen	14
TOTAAL	1021

Resultaten dopingcontrole NADO Vlaanderen 2015 - fitnessstraining

SPORT	Controles buiten wedstrijd	Atypische bevinding	Afwijkend analyseresult aat	Weigering	Fraude/be zit	Verboden methode	Doping- praktijken	Doping- praktijken %	Stimulantia	Narcotica	Cannabis	Anabolica testosterone	Cortico- steroiden	Hormonen	Diuretica	Maskerende middelen	Hormonale en metabole modulators	β-2 agonist.	Beta- blokkers
Fitnessstraining	136	9	24	3	0	0	27	19,9%	0	0	0	93	0	0	0	0	1	0	0